


資材にまぎれていませんか？

# 離島へ運ぶその前に 取り除きましょう。

特定外来生物  
の運搬等は  
法律により  
禁じられて  
います!!



4~8cm

「ギーッ」という声で鳴きます。小さく見つけにくいこと、吸盤でどこにでも張り付いて移動できることから、資材にまぎれて周辺離島へ拡散することが心配されています。

## シロアゴガエル 特定外来生物

2007年に石垣島の旧空港周辺で確認されて以降、生息域を広げ、現在では石垣島全域での生息が確認されています。地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かす恐れのある侵略的な外来種として、外来生物法により「特定外来生物」に指定されています。

在来種ヤエヤマアオガエルの卵塊は、シロアゴガエルの卵塊と似ています。

	シロアゴガエル	ヤエヤマアオガエル
卵塊の色	クリーム色	白
産卵期	夏が中心(4~10月くらい)	冬が中心(12~3月くらい)



**シロアゴガエルの卵塊**  
集水桝や池、沈砂池などに集まって産卵します。水面より上のコンクリート面や植物の葉の裏などにクリーム色の卵塊を産みつけます。

**ヤエヤマアオガエルの卵塊**



**卵塊・幼生の防除方法**


卵塊・幼生は、乾燥した地面に放置すれば、防除できます。



車のバンパー、タイヤ、鉄骨、木材、植木、ブルーシートの間隙などに注意！

潜みやすい環境

- 湿度の高い密着する狭い空間を好みます。
- 吸盤があるので人の身長より高い場所にもいる場合があります。



9~15cm

## オオヒキガエル 特定外来生物

最大23cmにもなる大型のヒキガエル。1978年に石垣島に持ち込まれ、島全体に広がりました。過去に西表島や与那国島などでも発見されたことがあり、石垣島から物資などに混入して周辺離島へ広がる懸念されています。



コンクリートブロック、鉄骨、木材、植木、タイヤなど。ブルーシートの隙間も注意！

潜みやすい環境

- 地面近くの間隙や穴に隠れます。
- 野積みになっている資材に潜り込みます。



シロアゴガエル・オオヒキガエルに関するお問い合わせ

- 石垣自然保護官事務所  
〒907-0011 沖縄県石垣市八島町2-27  
TEL 0980-82-4768 FAX 0980-82-0279

西表島でシロアゴガエル・オオヒキガエルを発見したら

- 西表自然保護官事務所  
TEL 0980-84-7130 FAX 0980-85-5582
- 西表野生生物保護センター 〒907-1432 沖縄県八重山郡竹富町字古見  
TEL 0980-85-5581