

図1. 調査地点 (赤丸は海洋調査モニタリングブイ設置地点)





図2. 2022年9月 白化率の調査結果 (上図: 各調査地点における白化率、下図: 平均白化率)





図3. 2022年12月 白化率の調査結果 (上図: 各調査地点における白化率、下図: 平均白化率)






図4. 被度の調査結果（上図：各調査地点における被度の変化、下図：平均被度の変化）

※過去の報道発表からの数値の修正について

調査地点数が、2016年から2018年までは35地点でしたが、2019年調査後の見直しにより4地点が削除され現行の31地点となりました。2016年から2018年については、調査結果のうち2020年以降実施の31地点を抽出して作図しています。



- : 健全 (白化していない群体)
- : 薄色 (一部白化・一部死亡・全体的に色が薄い群体)
- : 白化 (全体が完全に白化している状態)
- : 死亡 (全体が白化により死亡した状態)

図5. 白化の状況と平均被度の変化

※過去の報道発表からの数値の修正について

調査地点数が、2016年から2018年までは35地点でしたが、2019年調査後の見直しにより4地点が削除され現行の31地点となりました。2016年から2018年については、調査結果のうち2020年以降実施の31地点を抽出して作図しています。




図6. 海洋観測モニタリングブイによる日平均水温（°C）の2016年と2022年の比較
 ※2022年9月6日～10月6日は欠測


期間	水温 30°C以上	水温 31°C以上	最高水温
2016年 6月1日～9月5日	68日	16日	31.5°C（8月15日）
2022年 6月1日～9月5日	61日	18日	31.8°C（7月27日）

記録写真

■調査地点：S3（アナドマリ沖・イノー）



2022年9月



2022年12月

■調査地点：S6（ウラビシ東・イノー）



2022年9月



2022年12月

■調査地点：S7（St. M）



2022年9月



2022年12月

調査地点：S22 (St. K)



2022年9月



2022年12月

調査地点：S26 (カヤマ入口)



2022年9月



2022年12月