




1F平面図



2F平面図








1F平面図












G 862.4x696.4x150


メンテナンス扉詳細 S1/10




平面図




c-立面図



b-立面図




a-立面図




断面図





ストーリー A 直感展示

〈システム図〉



〈機器姿図・仕様〉

名称	55インチディスプレイ	名称	55インチ設置金具	名称	PC(55インチ側)
型番	TH-55VF1HJ(同等品)	型番	TY-VK55LV2(同等品)	型番	HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT
仕様	映像入力: HDMI Type A コネクタ×1, BNC×1セット, DisplayPort×1 Ver 1.1 Dual Mode Only. 音声入力: ビンジャック×1セット, ステレオミニジャック (M3) ×1	仕様	-	仕様	Intel(R) Core(TM) i9-10900(10C/2.8GHz/20M) 32GB (16GBx2) DDR4 DIMM 2933MT/s 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) NVIDIA GeForce RTX 2080 Super FH 8GB Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)
消費電力	300W	消費電力	-	消費電力	500W
外形寸法	1212 × 683 × 99 mm	外形寸法	-	外形寸法	168 × 370 × 308 mm
重量	約 25.0 kg	重量	-	重量	約9.86kg

名称	15.6インチタッチディスプレイ	名称	PC(15.6インチ側)	名称	UPS
型番	ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	型番	HP ProDesk 400 G6 DM	型番	BY35S
仕様	映像入力: アナログRGB ミニD-sub15ピン, デジタルDisplay Port, デジタルHDMIタイプA 抗菌ウイルスシート貼り	仕様	Intel(R) Core(TM) i3-10100T(4C/3.0GHz/6M) 8GB (8GBx1) DDR4 SODIMM 2666MT/s 256GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)	仕様	
消費電力	18W	消費電力	38W	消費電力	500W
外形寸法	394.7mm(W) × 242mm(H) × 43.4mm(D)	外形寸法	177 x 175 x 34.2 mm	外形寸法	W92 × D285 × H167 mm
重量	約3kg	重量	約1.05kg	重量	約11.4kg


〈機器リスト〉

名称	型番	消費電力	数量	備考
55インチディスプレイ	TH-55VF1HJ(同等品)	300W	4台	
上記設置金具	TY-VK55LV2(同等品)	-	4台	
PC(55インチ側)	HP EliteDesk 800 G6 TWR/CT	500W	1台	
15.6インチタッチディスプレイ	ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	18W	1台	
PC(15.6インチ側)	HP ProDesk 400 G6 DM	38W	1台	
UPS	BY35S	20W	2台	
LANハブ	***	***	1台	
スピーカー	6301NX	10W	1台	
		合計: 1803W		

名称	LANハブ	名称	スピーカー
型番	***	型番	6301NX
仕様	-	仕様	再生周波数帯域: 70Hz~15kHz 出力音圧レベル: 85dB/W (1m) 最大出力音圧レベル: 98dB 定格出力: 20W アナログ入力: Φ6.3mm (1/4") TSフォーン/XLR-3-31タイプ
消費電力	***	消費電力	10W
外形寸法	***	外形寸法	120(W) × 189(H) × 120(D) mm
重量	***	重量	2.23kg

ストーリー C 直感展示

〈システム図〉



〈機器姿図・仕様〉

名称	86インチディスプレイ	名称	86インチ設置金具	名称	PC(86インチ側)
型番	TH-86SQ1J(同等品)	型番	TY-WK98PV1(同等品)	型番	HP Z1 Entry Tower G5 VR Desktop
仕様	映像入力: HDMI Type A コネクタ×1, BNC×1セット, DisplayPort×1 Ver 1.1 Dual Mode Only. 音声入力: ビンジャック×1セット, ステレオミニジャック (M3) ×1	仕様	-	仕様	インテル(R) Core(TM) i7-9700プロセッサ(3.0GHz~4.7GHz)コア数8/ スレッド8, キャッシュ12MB) 32GB (16GB×2) 2666MHz DDR4 メモリ 512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)
消費電力	480W	消費電力	-	消費電力	500W
外形寸法	1928 × 1099 × 86 mm	外形寸法	-	外形寸法	154 × 370 × 365 mm
重量	約66.0 kg	重量	-	重量	約9.86kg

名称	15.6インチタッチディスプレイ	名称	PC(15.6インチ側)	名称	UPS
型番	ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	型番	HP ProDesk 400 G6 DM	型番	BY35S
仕様	映像入力: アナログRGB ミニD-sub15ピン, デジタルDisplay Port, デジタルHDMIタイプA 抗菌ウイルスシート貼り	仕様	Intel(R) Core(TM) i3-10100T(4C/3.0GHz/6M) 8GB (8GBx1) DDR4 SODIMM 2666MT/s 256GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC) Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)	仕様	インテル(R) Core(TM) i3-9100 (3.6GHz, 4コア, 6MB, 2400MHz) 8GB DDR4 SDRAM (2666MHz, ECC, Unbuffered, 8GBx1) 500GBハードディスクドライブ x1 NVIDIA Quadro P400 2GB Windows 10 Pro (64bit) (日本語版)
消費電力	18W	消費電力	38W	消費電力	500W
外形寸法	394.7mm(W) × 242mm(H) × 43.4mm(D)	外形寸法	177 x 175 x 34.2 mm	外形寸法	W92 × D285 × H167 mm
重量	約3kg	重量	約1.05kg	重量	約11.4kg

〈機器リスト〉

名称	型番	消費電力	数量	備考
86インチディスプレイ	TH-86SQ1J (同等品)	480W	1台	
上記設置金具	TY-WK98PV1(同等品)	-	1台	
PC(86インチ側)	HP Z1EntryTowerG5VR Desktop	500W	1台	
15.6インチタッチディスプレイ	ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	18W	1台	
PC(15.6インチ側)	HP ProDesk 400 G6 DM	35W	1台	
UPS	BY35S	20W	2台	
LANハブ	***	***	1台	
スピーカー	6301NX	10W	1台	
		合計: 1083W		

名称	LANハブ	名称	スピーカー
	No image		
型番	***	型番	6301NX
仕様	-	仕様	再生周波数帯域: 70Hz~15kHz 出力音圧レベル: 85dB/W (1m) 最大出力音圧レベル: 98dB 定格出力: 20W アナログ入力: Φ6.3mm(1/4") TSフォーン/XLR-3-31タイプ
消費電力	***	消費電力	10W
外形寸法	***	外形寸法	120(W) × 189(H) × 120(D) mm
重量	***	重量	2.23kg

