



令和6年度(繰越) やんばる世界遺産センター外構整備工事

図 番	図面名称	図 番	図面名称
	表紙・図面リスト		
L - 01	完成平面図	C - 01	越流対策平面図
L - 02	現況・撤去平面図	C - 02	標準断面図
L - 03	計画高平面図（現況重ね図）	C - 03	縦断面図
L - 04	舗装平面図	C - 04	横断面図(1)
L - 05	施設平面図	C - 05	横断面図(2)
L - 06	雨水排水縦断面図	C - 06	横断面図(3)
L - 07	植栽平面図		
L - 08	施設詳細図01（舗装・縁石）	E - 01	外構照明器具姿図（改修）
L - 09	施設詳細図02（排水施設01）	E - 02	電灯設備平面図（改修）
L - 10	施設詳細図03（排水施設02）	E - 03	電灯設備平面図（撤去）
L - 11	施設詳細図04（管理施設：柵）		
L - 12	施設詳細図05（自転車ラック）	M - 01	給排水設備平面図（現況・計画重ね図）
L - 13	施設詳細図06（屋外サイン01）		
L - 14	施設詳細図07（屋外サイン02）		
L - 15	施設詳細図08（屋外サイン03）		
L - 16	植栽詳細図01		
L - 17	植栽詳細図02		
L - 18	撤去施設詳細図		



- ・00.000 は現況高さ(m)を示す。
- ・00.000 は計画高さ(m)を示す。
- ・高さはKBM #1(10.000m)を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	完成平面図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称	—			図面番号	L-01	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブレック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6




数量一覧表					
凡例	工種/名称	規格・寸法	数量	単位	備考
	撤去工 アスファルト舗装撤去	t=50mm	400.4	m ²	
	アスファルト舗装撤去	t=40mm	166.0	m ²	
	歩道舗装撤去	Co舗装 t=100mm	263.7	m ²	
	アスファルトカッター		144.8	m	
	緑石ブロック撤去	W150*H100 無筋	371.1	m	
	植樹撤去	W120*H500 (想定根入含) コンクリート製	1 17.6	基 m	
	集水樹撤去	H1290、□700 有筋	1	基	
	集水樹撤去	H1130、□700 無筋	1	基	
	集水樹撤去	H870、□700 有筋	1	基	
	側溝撤去	300×400 300B想定 有筋	3.4	m	
	側溝撤去	Co蓋付 有筋	36.6	m	
	側溝撤去	H1.0×W0.5想定 有筋	4.8	m	
	側溝撤去	300×400 300B想定 有筋	56.5	m	
	側溝撤去A	Co製 有筋	2	枚	高さ違い 仕様違い
	側溝撤去B	400×600 グレーチング 受枠込	8	枚	
	側溝撤去C	400×600 グレーチング 受枠込			
	ヒューム管撤去a	φ300 有筋	22.2	m	
	ヒューム管撤去b	φ300 有筋	27.8	m	
	鋼製サイン撤去		1	基	
	植樹内樹木撤去		1	式	
	高木撤去	伐採・抜根・処分	1	本	
	切株撤去		1	株	

凡例	工種/名称	規格・寸法	数量	単位	備考
	土工 現場発生土敷き均し	t300	61.5 18.5	m ² m ³	


- ・00.000 は現況高さ (m) を示す。
- ・00.000 は計画高さ (m) を示す。
- ・高さはKBM #1 (10.000m) を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	現況・撤去平面図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称	—			図面番号	L-02	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブラック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6



- ・00.000 は現況高さ(m)を示す。
- ・00.000 は計画高さ(m)を示す。
- ・高さはKBM #1(10.000m)を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)


工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	計画高平面図(現況重ね図)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称	—			図面番号	L-03	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブラック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6



- ・00.000 は現況高さ(m)を示す。
- ・00.000 は計画高さ(m)を示す。
- ・高さはKBM #1(10.000m)を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)
- ・沖縄県ちゅらパーキングプラスワン区画のデザインは別途監督職員より提供する。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	舗装平面図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称	—			図面番号	L-04	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称 株式会社ブラック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

雨水排水縦断面
S=1/150















	工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
	工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	雨水排水縦断面	
	発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/150	
	公園名称	—			図面番号	L-06	
	検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブラック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6



~~$S=1/400$~~ 

- ・ 00.000 は現況高さ(m)を示す。
- ・ 00.000 は計画高さ(m)を示す。
- ・ 高さはKBM #1(10.000m)を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	植栽平面図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	1/400	
公園名称	—				図面番号	L-07	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6




平面図 断面図 **パーキングブロック**






正面図
S=1/10


側面図
S=1/10





平面図
S=1/10





正面図
S=1/10



側面図
S=1/10



平面図
S=1/10



・自然石舗装:透水性コーラルコート舗装同等品

骨材 琉球石灰岩

顔料 酸化チタン(ホワイト 関東電化ファインテック同等品)

・コンクリート舗装

コンクリート 18-8-20







碎石基礎 再生クラッシャーラン(RC-40)

アクリル樹脂防塵塗装 水性、防滑仕上げ

・アスファルト舗装A~C


アスファルト合材 再生密粒度(20)ゆいくる材

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	施設詳細図01(舗装・縁石)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	図示	
公園名称	—			図面番号	L-08	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称 株式会社ブレック研究所
						資格者氏名 福岡 薫
						登録番号 一級建築士登録 第233817号
						所在地 東京都千代田区麹町3-7-6



工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	施設詳細図02（排水施設01）	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	図示	
公園名称	—			図面番号	L-09	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブレック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

集水樹標準図
S=1/20




断面図


平面図

集水樹規格一覧表


名称	a	b	H1	H2	参考重量 (kg)	適用	樹蓋タイプ	備考
□500×800	500	720	875	800	405	A	細目 T25	
□500×1000			1075	1000	484	B・C・D	B: 細目 T25 C・D: 細目 T6	
□500×1200			1275	1200	556	E・F	細目 T25	




集水樹A平面図




集水樹B平面図




集水樹C平面図




集水樹D平面図




集水樹E平面図



集水樹F平面図







集水樹G参考断面図



集水樹G平面図


工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	施設詳細図03 (排水施設02)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	図示	
公園名称	—			図面番号	L-10	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称
						株式会社ブレック研究所
						資格者氏名
						福岡 薫
						登録番号
						一級建築士登録 第233817号
						所在地
						東京都千代田区麹町3-7-6

$$S=1/20$$

$$S=1/20$$



- ・鋼材は亜鉛めっきの上DP塗料塗装仕上げとし、色彩は既存施設の外壁等との調査を考慮した濃茶系を想定し、事前に監督職員と協議の上、決定する。
- ・サイン部はSPコート印刷(同等品)、サイン基盤接着止めとし、サイン表示面は監督職員と協議の上決定する。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	施設詳細図04(管理施設：柵)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	図示	
公園名称	—				図面番号	L-11	
検査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6


$$\overline{S=1/20}$$

$$S=1/20$$


S=1/20


$$S=1/20$$


Technical drawing of a handrail assembly. The drawing shows a side view of a handrail with a vertical post and a horizontal section. Dimensions are provided in millimeters (mm). The total width of the assembly is 1053 mm. The distance between the vertical post and the end of the horizontal section is 616 mm. The total height of the assembly is 646 mm. The height of the vertical post is 394 mm. The height of the horizontal section is 20 mm. The distance from the vertical post to the first support is 192 mm. The distance between the first and second supports is 15 mm. The distance from the second support to the end of the horizontal section is 17 mm. The total distance from the vertical post to the end of the horizontal section is 413 mm. The distance from the end of the horizontal section to the right edge is 17 mm. The total distance from the vertical post to the right edge is 850 mm. The length of the horizontal section is 485 mm. The drawing also shows a cross-section of the handrail, which is a circular profile with a diameter of 20 mm.

$$\overline{S=1/50}$$



※焼付塗装標準色：シルバー
※焼付塗装は、溶剤（塗料）を吹付て、高温で熱して塗料を硬化させる塗料方法を指す。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	施設詳細図05(自転車ラック)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	図示	
公圖名称	—				図面番号	L-12	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6


【屋外施設名称サイン】



平面图 S=1:20



立面图 S=1:20





立面图 S=1:20

特記事項

- *鋼材は溶融亜鉛めっき処理後、低光沢仕上(リン酸塩処理、暗色N4〜4.5程度)とする。
- *屋外施設名称サインの内容はステンレス切文字としウレタン樹脂塗装(耐候性塗料)仕上げとする。
- *ステンレス切文字の塗装色はライトグレー (N85程度)を想定し、銅板のリン酸処理の色彩と合わせて現場監督員と協議の上決定する。
- *サイン表示内容は「やんばる世界遺産センター Visual Identity manual」に基づき設定するものとし、現場監督員と協議の上決定する。

	工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
	工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	施設詳細図06（屋外サイン01）	
	発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	1/20	
	公園名称	—				図面番号	L-13	
	検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
							資格者氏名	福岡 薫
							登録番号	一級建築士登録 第233817号
							所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

【屋外ピクトグラムサイン】




特記事項
*鋼材は溶融亜鉛めっき処理後、低光沢仕上（リン酸塩処理、暗色N4～4.5程度）とする。
*屋外施設名称サインの内容はステンレス切文字としウレタン樹脂塗装（耐候性塗料）仕上げとする。
*ステンレス切文字の塗装色はライトグレー（N85程度）を想定し、鋼板のリン酸処理の色彩と合わせて現場監督員と協議の上決定する。
*サイン表示内容は現場監督員と協議の上決定する。

	工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
	工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	施設詳細図07（屋外サイン02）	
	発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	1/20	
	公園名称	—				図面番号	L-14	
	検査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設計 者	名称	株式会社ブレック研究所
							資格者氏名	福岡 薫
							登録番号	一級建築士登録 第233817号
							所在地	東京都千代田区麹町3-7-6


【屋外展示サイン】

照明ボックス部


特記事項
*サイン表示面はSRCメタル印刷(アルミベース)とし表示内容は現場監督と協議の上決定すること。
*ステンレスの見え掛かり部はウレタン樹脂塗装仕上げとし塗装色はFN30(グレー色)とする。
*鋼材は溶融亜鉛めっき処理後、低光沢仕上(リン酸塩処理、暗色N4~4.5程度)とする。




平面図 S=1:20



平面図 S=1:20




立面図 S=1:20




側面図 S=1:20


A-A断面図 S=1:6



B断面図 S=1:6



C部詳細図 S=1:2





【事故件数サイン】

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	施設詳細図08 (屋外サイン03)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/20、図示	
公園名称	—			図面番号	L-15	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称 株式会社ブレック研究所
						資格者氏名 福岡 薫
						登録番号 一級建築士登録 第233817号
						所在地 東京都千代田区麹町3-7-6

植栽標準図

※中高木植栽に適用



植樹用改良土(1m3当り)

原土	土壌改良材		
	無機質系改良材	有機質系改良材	
赤土(現地土)	砂	その他無機質系	県産材
0.7m3	0.15m3	0.15m3	80kg

沖縄道路緑化技術指針P-146参照

施肥標準量

種別	N	P	K	(1本当り)	化成換算値
高木 (g/本)	40	20	20		0.33kg/本
中木 (g/本)	20	10	10		0.17kg/本
低木寄植 (g/m2)	50	25	25		0.42kg/m2
低木 (g/本)	10	5	5		0.08kg/本

沖縄道路緑化技術指針P-150参照

※施肥は固形肥料とする。

草本類はCDU肥料(15:15:15)とする。

芝類はCDU肥料(15:15:15)、0.17kg/m2とする。

※固形肥料は表面施肥とし、直接根鉢に触れないようにすること。

高木類鉢容量及び鉢穴容量

幹周 (cm)	鉢経 (cm)	鉢高 (cm)	植穴経 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	鉢穴容量 (m3)	客土量 (m3)	備考
10未満	33	25	69	37	0.017	0.090	0.073	
10以上15	38	28	75	40	0.028	0.140	0.112	
15	20	47	87	46	0.061	0.270	0.209	オキナワシャリンバイ・ヤブツバキ・イジュA
20	25	57	99	53	0.110	0.440	0.330	ホルトノキ
25	30	66	111	59	0.170	0.650	0.480	
30	35	71	117	62	0.210	0.760	0.550	
35	45	90	141	75	0.400	1.340	0.940	
45	60	113	171	90	0.740	2.280	1.540	
60	75	141	207	109	1.320	3.700	2.380	
75	90	170	243	128	2.080	5.450	3.370	

※客土量＝鉢穴容量－鉢容量

令和3年度版 国土交通省土木工事積算基準 P901

中低木類鉢容量及び鉢穴容量

樹高 (cm)	鉢経 (cm)	鉢高 (cm)	植穴経 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	鉢穴容量 (m3)	客土量 (m3)	備考
30未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.014	ノボタン・ツワブキ・ヤブラン・タマシダ
30以上 50未満	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020	
50	80	20	37	28	0.004	0.030	0.026	クチナシ・ケラマツツジ・オオタニワタリ
80	100	22	41	31	0.005	0.040	0.035	
100	150	26	46	35	0.008	0.057	0.049	オキナワウラジロガシ
150	200	30	54	40	0.013	0.090	0.077	オオムラサキシキブ・アオバナハイノキ
200	250	35	61	46	0.022	0.133	0.111	
250	300	40	69	51	0.032	0.188	0.156	イジュB

※客土量＝鉢穴容量－鉢容量

令和3年度版 国土交通省土木工事積算基準 P901

植栽パターン図



S=1/30

植栽間隔 100cm

植栽本数 2本/m2

適用樹種

オオタニワタリ




植栽間隔 33cm


植栽本数 9本/m2

適用樹種

クチナシ・ケラマツツジ



平面図



断面図


植栽間隔 25cm

植栽本数 16本/m2


適用樹種

ノボタン・ツワブキ

ヤブラン・タマシダ




平面図




断面図

三脚鳥居支柱


S=1/30



平面図



背面図



側面図

(1組当り)


	摘 要			単位	数量	備 考
		L	φ			
支柱材	支 柱	1,800	75内外	本	3	杉丸太
	横 木	600	〃	〃	1	杉丸太
結束材	釘, 鉄線, 杉皮, シュロ縄など			式	1	
ホルトノキに適用						

外来種混入対策について

- 現場搬入前に圃場にて、スミチオン乳剤(1000倍希釈)を散布する。
 - ・根鉢は十分に薬液を含浸させる。
 - ・現場搬入前の2週間以内に散布する。
- 植栽後、根鉢上部にオルトラン粒剤を施用する。
- 処理数量
 - ・高木類：幹周60cm未満6本程度
 - ・中木類：樹高200cm以上300cm未満1本程度
 - ・中木類：樹高100cm以上200cm未満7本程度
 - ・低木・草本・シダ類：樹高60cm未満932本程度
 - ・芝：202㎡程度


工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	植栽詳細図01	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	図示	
公園名称	—			図面番号	L-16	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブレック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

二脚鳥居支柱(添木付)
S=1/20



(1組当り)						
	摘 要			単位	数量	備 考
		L	φ			
支柱材	支 柱	1, 800	60内外	本	2	杉丸太
	横 木	600	〃	〃	1	杉丸太
	添 木	2, 500	35内外	〃	1	唐 竹
結束材	釘, 鉄線, 杉皮, シュロ縄など			式	1	
ヤブツバキ・イジュA・オキナワシャリンバイに適用						


平面図



背面図

側面図

唐竹ハツ掛支柱
S=1/20




正面図

杉皮・シュロ縄割掛け

(一組当り)


	摘 要				単位	数量	備 考
	名 称	L	φ	l			
支柱材	唐竹支柱	2000	30内外	300内外	本	3.0	
結束材	杉皮、シュロ縄など				式	1.0	
イジュBに適用							



平面図


唐竹一本支柱
S=1/20

オオムラサキシキブ・アオバナハイノキ・
オキナワウラジログシに適用




正面図

低木用生垣支柱
S=1/20



平面図







背面図

側面図

(植樹100m当り)						
		規 格		数量	単位	備 考
		L	φ			
支柱材	支 柱	600	45内外	50	本	杉丸太
	横 木	4,500	30内外	25	本	唐竹
結束材	釘、鉄線、杉皮、シュロ縄など			1	式	
クチナシ・ケラマツツジに適用						


※竹と竹の継ぎ合せは相互50cm内外とし、2箇所を亜鉛引鉄線で結束する。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事	工事年度	令和7年度
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1	図面名称	植栽詳細図02
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所	縮尺	1/20
公園名称	—	図面番号	L-17
検 査	監理技術者	主任担当技術者	担当
設 計 者	名称	株式会社ブラック研究所	
	資格者氏名	福岡 薫	
	登録番号	一級建築士登録 第233817号	
	所在地	東京都千代田区麹町3-7-6	



工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事	工事年度	令和7年度
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1	図面名称	撤去施設詳細図
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所	縮尺	図示
公園名称	—	図面番号	L-18
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当
設計者	名称	株式会社ブレック研究所	
	資格者氏名	福岡 薫	
	登録番号	一級建築士登録 第233817号	
	所在地	東京都千代田区麹町3-7-6	

E.P. $S = 1/400$



点 名	X 座 標	Y 座 標	点 名	X 座 標	Y 座 標
B.P	80939.000	67540.775	NO.4+7.00	80903.971	67571.385
NO.0+2.78	80937.300	67542.972	NO.5	80901.355	67572.852
NO.1	80932.880	67548.684	IP-3	80892.750	67577.678
IP-1	80929.692	67552.803	NO.6	80892.627	67577.734
NO.2	80925.903	67555.735	NO.7	80883.511	67581.845
NO.3	80917.993	67561.854	NO.8	80874.396	67585.957
IP-2	80910.157	67567.916	NO.8+4.37	80870.413	67587.753
NO.4	80910.077	67567.961	E.P	80868.129	67588.783

名稱	X 座標	Y 座標
NO.0	80939.000	67540.775
IP-1	80929.692	67552.803
IP-2	80910.157	67567.916
IP-3	80892.750	67577.678
IP-4	80870.413	67587.753
E.P	80869.498	67591.820


名称	X 座標	Y 座標
T1	80884.294	67545.898
T2	80934.439	67521.901
T2-1	80944.860	67531.361
T2-2	80972.653	67502.054

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	越流対策平面図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	1/400	
公園名称	－				図面番号	C-01	
検査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

標準断面図


S = 1/100

NO.0+2.78 ~ IP-2



凡 例		
現 況	——	
計 画	——	

NO.4+7.00 ~ NO.8+4.37



注1：盛土2については表土剥ぎにより発生した土を流用する。注2：盛土1は国頭村工事からの工事間流用を想定しているが、詳細は監督職員と協議すること。

* 「法面整形・緑化マット敷設の範囲は、現場の状況を確認し、監督職員と協議を行い決定すること」

* 植生マット(郷土種定着促進型、副資材共)仕様：ワラゴモ＋有機植栽ネット(ヤシネット)、補強金網無し、種子吹付無し、植生基盤材付
「土壌処理について」

盛土の法面に、土中に混入する外来植物対策として土壌処理型粒状除草剤を散布する。


薬剤はフルボキサム・プロマシル粒剤同等品、農林水産省登録製品（普通物）とし使用製品は監督職員の承認を得ること。

散布量はメーカー・製品の仕様に準じること。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和 7 年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	標準断面図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	1/100	
公園名称	－				図面番号	C-02	
検 査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設 計 者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

縦断図







S= H=1/40
V=1/400



天 端 勾 配														
計 画 天 端 高	9.96	10.10	10.32	10.48	10.62	10.92	11.22	11.29	11.33	11.44	11.55	11.66	11.71	11.71
水 路 勾 配														
計 画 水 路 高	8.94	9.30	9.52	9.68	9.82	10.12	10.42	10.85	11.03	11.14	11.25	11.36	11.41	11.71
追 加 距 離	0.000	2.778	10.000	15.209	20.000	30.000	39.908	47.000	50.000	59.865	70.000	80.000	84.369	86.875
単 距 離	0.000	2.778	7.222	5.209	4.791	10.000	9.908	7.000	3.000	9.865	10.000	10.000	4.369	2.506
測 点	B.P NO.0+2.78	NO.1	IP-1 (NO.1+5.21)	NO.2	NO.3	IP-2 (NO.3+9.91)	NO.4+7.00	NO.5	IP-3	NO.7	NO.8	NO.8+4.37	E.P (NO.8+6.88)	

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	縦断図	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	H=1/40V=1/400	
公園名称	－				図面番号	C-03	
検 査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6







横断図(1)



注1：盛土2については表土剥ぎにより発生した土を流用する。注2：盛土1は国頭村工事からの工事間流用を想定しているが、詳細は監督職員と協議すること。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事	工事年度	令和7年度
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1	図面名称	横断図(1)
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所	縮尺	1/100
公園名称	—	図面番号	C-04
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当
			担当
	名称	株式会社ブレック研究所	
	資格者氏名	福岡 薫	
	登録番号	一級建築士登録 第233817号	
	所在地	東京都千代田区麹町3-7-6	


横断図 (2)



注1：盛土2については表土剥ぎにより発生した土を流用する。注2：盛土1は国頭村工事からの工事間流用を想定しているが、詳細は監督職員と協議すること。



工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	横断図(2)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	1/100	
公園名称	—				図面番号	C-05	
検査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

横断図(3)




注1：盛土2については表土剥ぎにより発生した土を流用する。注2：盛土1は国頭村工事からの工事間流用を想定しているが、詳細は監督職員と協議すること。

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	横断図(3)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/100	
公園名称	－			図面番号	C-06	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブレック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6

SP01	スポットライト（広角）スパイク取付	BL01	グレアレスボラードライト		
 電球色 (3000K) 消費電力 5.9W ■位相制御 アルミダイキャスト 重耐塩塗装 メタリック仕上（ガンメタリック） ステンレス（スパイク） 透明強化ガラス キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ付き（5m・ 防湿防雨形（IP65） 重：0.9kg(本体) 光束率：5~100% 幅：40 長さ：93 高さ：140 (mm) 参考品番 ER36368H6_RAD842W アウトドア ミニスポットライト スパイクタイプ 参考品番 ERL8233H_RL855H_RAD842N		 電球色 (3000K) 消費電力 5.9W ■位相制御 アルミダイキャスト・アルミパイプ 重耐塩塗装 指定色塗装 ステンレス（スパイク） 防湿防雨形 重：0.9kg(本体) 参考品番 ERL8233H_RL855H_RAD842N			

※品番・仕様・姿図は参考とし、同等品以上とする

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事				工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1				図面名称	外構照明器具姿図（改修）	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所				縮尺	N/S	
公園名称	—				図面番号	E-01	
検査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブレック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番・	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6




- 00.000 は現況高さ(m)を示す。
- 00.000 は計画高さ(m)を示す。
- 高さはKBM #1(10.000m)を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)
- 図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等を参考とする。

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)

公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	電灯設備平面図（改修）	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称	—			図面番号	E-02	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブラック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6




数量一覧表				
工種/名称	規格・寸法	数量	単位	備考
配線撤去・処分				
ケーブル	EM-CE5. 5-3C(管内)	22	m	再利用しない
ケーブル	EM-CE5. 5-3C(FEP内)	121	m	再利用しない
機器撤去・処分				
照明器具R	ポール灯 HF100W	5	台	再利用しない

凡 例			
記号	名称	仕様	備 考
⊙R	既存照明器具R	ポール灯 HF100W	
----	配線撤去	EM-CE5. 5-3C	

- 00.000 は現況高さ(m)を示す。
- 00.000 は計画高さ(m)を示す。
- 高さはKBM #1 (10.000m)を基準とする。（図示：既存浄化槽基礎）

工事名称		やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所		沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	電灯設備平面図（撤去）	
発注機関		沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称		－			図面番号	E-03	
検 査	監理技術者	主任担当 技術者	担当	担当	設計者	名称	株式会社ブラック研究所
						資格者氏名	福岡 薫
						登録番号	一級建築士登録 第233817号
						所在地	東京都千代田区麹町3-7-6



- ・00.000 は現況高さ(m)を示す。
- ・00.000 は計画高さ(m)を示す。
- ・高さはKBM #1(10.000m)を基準とする。(図示：既存浄化槽基礎)

工事名称	やんばる世界遺産センター外構整備工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県国頭郡国頭村比地263-1			図面名称	給排水設備平面図(現況・計画重ね図)	
発注機関	沖縄奄美自然環境事務所			縮尺	1/400	
公園名称	—			図面番号	M-01	
検査	監理技術者	主任担当技術者	担当	担当	名称	株式会社ブラック研究所
					資格者氏名	福岡 薫
					登録番号	一級建築士登録 第233817号
					所在地	東京都千代田区麹町3-7-6