清　掃　作　業　内 容 表

（別紙1）清掃作業内容表

名　　称	種別	清掃面積	作業内容										
			日常清掃（1回／週、トイレのみ2回／週）							定期清掃			
			床の清掃	衛生陶器、金属部分等除塵	什器備品、衛生ゴミ箱清掃、ゴミ・汚物収集	衛生消耗品補充	流し台洗浄等	手すりの清掃	拾い掃き	床の表面洗浄	シーリングファン清掃	窓ガラス、扉ガラス	草刈り
建物内部													
1 エントランスホール	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	144.90 ㎡	○	○						○		○	
2 ホール	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	32.40 ㎡	○	○						○		○	
玄関ホール　小計		**177.30 ㎡**											
3 1階事務室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	25.04 ㎡	○		○					○		○	
4 1階展示室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	86.85 ㎡	○	○						○		○	
5 1階研究室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	28.71 ㎡	○	○						○		○	
6 2階会議室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	33.54 ㎡	○	○						○		○	
7 2階研修室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	78.88 ㎡	○	○						○		○	
9 2階図書コーナー	塩ﾋﾞﾀｲﾙ/繊維床	96.48 ㎡	○	○						○		○	
10 2階展望室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	25.92 ㎡	○	○						○		○	
事務室等　小計		**375.42 ㎡**											
11 1階廊下	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	17.16 ㎡	○	○				○		○		○	
12 2階ホワイエ	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	18.40 ㎡	○	○				○		○		○	
13 2階廊下	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	29.07 ㎡	○	○				○		○		○	
廊下　小計		**64.63 ㎡**											
11 1階男子トイレ	磁器ﾀｲﾙ	9.25 ㎡	○	○	○	○				○		○	
12 1階シャワー室	磁器ﾀｲﾙ	3.26 ㎡	○	○	○	○				○		○	
13 1階女子トイレ	磁器ﾀｲﾙ	8.99 ㎡	○	○	○	○				○		○	
14 1階多目的トイレ	磁器ﾀｲﾙ	4.00 ㎡	○	○	○	○				○		○	
15 2階男子トイレ	磁器ﾀｲﾙ	4.59 ㎡	○	○	○	○				○		○	
16 2階女子トイレ	磁器ﾀｲﾙ	4.59 ㎡	○	○	○	○				○		○	
便所・洗面所　小計		**34.68 ㎡**											
17 湯沸室	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	3.70 ㎡	○				○			○		○	
湯沸室　小計		**3.70 ㎡**											
18 階段	塩ﾋﾞﾀｲﾙ	15.30 ㎡	○					○		○			
階段　小計		**15.30 ㎡**											
建物内部　合計		**671.03 ㎡**											
19 シーリングファン		4 個									○		
建物外部													
20 窓ガラス												○	
21 構内通路、駐車場、テラス等		1,388 ㎡							○				
22 多目的広場、保安広場		2,565 ㎡							○				○
23 木道周辺		800 ㎡											○

（　特記事項　）

- 床の清掃では、掃除機もしくは箒による除塵と、雑巾もしくはモップによる拭き掃除を行うこと
- 衛生陶器の清掃では、中性洗剤を使用し、汚れが除去できない場合は弱酸性洗剤を使用すること
- 日常清掃としての窓ガラスの清掃では、窓の内側の手の届く範囲について、水拭きのあと、空拭きを行うこと
- 定期清掃としての窓ガラスの清掃では、サッシ等も含めて全体的かつ隅々まで清掃のこと。また、ガラスは洗剤で清掃すること
- 草刈りでは、除草剤は利用しないこと。また、刈った植物残渣は処分すること
- 日常清掃としての便所・洗面所の清掃に当たっては、排水口内トラップの臭気防止のため定期的に水を入れて洗浄すること。